


## Herausragende Produktionskraft



# Vielseitiges Finishing

Der Wettbewerb auf dem heutigen Produktionsdruckmarkt wird immer größer. Beschleunigen Sie Ihre Produktion und erfüllen und übertreffen Sie dabei die vielseitigen Anforderungen Ihrer Kunden. Die Pro™ Serie von Ricoh, dem führenden Hersteller von Production-Printing-Lösungen gibt Ihnen dazu die passenden Möglichkeiten in die Hand. Der Pro™907EX/1107EX/1357EX ist ein komplettes, modulares Kraftpaket, entworfen zur effizienten Verarbeitung Ihrer großvolumigen Druckaufträge. Höchste Zuverlässigkeit, kombiniert mit einer einzigartigen, individuell anpassbaren Auswahl an Finishing-Funktionen zeichnen dieses System aus.

- Herausragende Produktivität.
- Optimale Zuverlässigkeit und Lebensdauer.
- Vollfarbscannen.
- Große Auswahl an Druck-Controllern.
- Umfangreiche Auswahl von integrierten Finishing-Optionen.



## Automatisieren Sie Ihren Produktionsworkflow



### STEIGEN SIE UM AUF PRO

Produktiv. Professionell. Progressiv. Ricoh stellt sein umfassendes Wissen im Bereich High-End-Druck in den Dienst des professionellen Produktionsmarkts. Die Reihe Pro™ ist in Bezug auf Qualität, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Finishing auf professionelle Anforderungen zugeschnitten. Die robusten und benutzerfreundlichen Pro™-Systeme sind als Herzstück Ihres Unternehmens konzipiert.



### HERAUSRAGENDE PRODUKTIVITÄT

- Bis zu 90/110/135 Seiten pro Minute in Simplex & Duplex (A4).
- Schnelles Finishing: Lochen von 90/110/135 Seiten/Minute mit dem Broschüren-Finisher.
- Möglichkeit zum Zusammenschluss von zwei Systemen zur Verdoppelung der Ausgabegeschwindigkeit.
- Automatischer Magazinwechsel für einen unterbrechungsfreien Workflow.



### OPTIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT UND LEBENSDAUER

Der Pro™907EX/1107EX/1357EX von Ricoh arbeitet mit den langlebigsten Druckwerken seiner Klasse und wird damit zum Herzstück Ihres Unternehmens. Für maximale Zuverlässigkeit wurde die Wartung reduziert, indem bestimmte Einheiten vom Bediener ausgetauscht werden können. Nach einer vom Hersteller durchgeführten Schulung können Sie so Maschinenteile selber austauschen. Das Ergebnis sind längere Betriebszeiten und kontinuierliche Spitzenproduktivität.



## VOLLFARBSCANNEN

Bei dem Pro™907EX/1107EX/1357EX gehört ein Farbscanner zur Standardausstattung.

- Scannen in Vollfarbe und Schwarzweiß mit 80 Seiten pro Minute (200 dpi, A4).
- Messerscharfe Bilder mit einer Auflösung von bis zu 1.200 dpi.
- Schnelle, papierlose Verteilung an E-Mail oder Ordner.

## EINFACHE BEDIENUNG

- Großes und flexibles Farbdisplay.
- Einfache Jobprogrammierung mit intuitiver Anwenderschnittstelle.
- Miniaturansicht und Vorschau auf dem Document Server.
- Vielfältige Bearbeitungsfunktionen.



## UMFANGREICHE AUSWAHL AN INTEGRIERTEN FINISHINGOPTIONEN

- Multifalz.
- Heften, Lochen und Deckblatteinschub.
- Vollautomatische Ringbindung.
- Professionelle Broschüreneerstellung mit optionalem Trimmen der Vorderkante.
- Klebebindung mit 3-seitigem Trimmen in Top-Qualität.



# Einfache Bedienung

Der Pro™907EX/1107EX/1357EX vereinfacht schwierige Aufgaben. Der einzigartige symbolgesteuerte RPCS™-Treiber hält die Lernkurve beim Arbeiten mit den Anwendungen flach. Er ermöglicht ebenfalls die Speicherung von häufig verwendeten komplizierten Einstellungen unter einem benutzerdefinierten Symbol. Unerfahrene Anwender werden den vereinfachten Bildschirm zu schätzen wissen, der direkten Zugriff auf die Grundfunktionen der Maschine bietet.



## Besonders benutzerfreundlich

### EINFACHE EINGABE VON JOBS

- Unkomplizierte Jobprogrammierung über das farbige LCD-Bedienfeld.
- Jeder Druckjob benötigt nur einen Klick.
- Nur wenige Schritte zum Einstellen oder Bearbeiten von Druckjobs erforderlich.
- Miniaturansicht und Vorschau auf dem Document Server.

### EINFACHE FEHLERBEHEBUNG

Animationen machen die Fehlerbehebung zum Kinderspiel. Das kippbare Bedienfeld kann von jeder Arbeitsposition gut eingesehen werden. Diese Flexibilität vereinfacht Wartungsvorgänge erheblich. Falls erforderlich, kann ein Kundentechniker sogar den Arm des Bedienfelds verlängern.

### EINFACHE WARTUNG


Minimieren Sie die Besuche eines Kundentechnikers und genießen Sie maximale Produktivität. Mit unserem professionellen Serviceprogramm können Ihre Bediener nach einer Schulung Wartungsvorgänge selber durchführen. Zu den vom Bediener austauschbaren Teilen gehören Trommel, Entwicklereinheit, Reinigungseinheit, Vorladecorona und Ladecorona, Reinigungsvlies, Papiereinzugsrolle. Der Resttonerbehälter kann von jedem Bediener ausgetauscht werden.

# Maximieren Sie Ihre Ausgabe

Konzipiert zum Arbeiten unter hohem Zeitdruck nimmt der Pro™907EX/1107EX/1357EX Ihren Produktionsprozess effizient in die Hand. Von der Vorbereitung von Jobs bis zum professionellen Finishing umfasst dieses Kraftpaket Ihren gesamten Dokumentenworkflow. Die benutzerfreundlichen Systeme von Ricoh können von geschulten Bedienern gewartet werden, wodurch Ihre Laufzeit und Flexibilität gesteigert wird.



## Ausgelegt für Spitzenleistung



### ZUVERLÄSSIGE PRODUKTIONSKRAFT

Als Bediener-basiertes Dokumentenzentrum bietet der Pro™907EX/1107EX/1357EX:

- Nonstop-Betrieb bei 90/110/135 Seiten/Minute, ideal für Spitzenzeiten.
- Integrierter Produktionsworkflow, umfassend alle Schritte von Eingabe bis Ausgabe.
- Duplexausgabe bei Simplex-Geschwindigkeit.



### HOCHLEISTUNGSDESIGN

- Maximale Papierkapazität von 8.050 Blättern.
- Der Pro™1357EX verarbeitet Spitzenlasten von fast 2 Millionen Seiten pro Monat (Pro™1107EX: 1,5 Millionen/907EX: 1 Million).
- Robust: Störungsfreier Betrieb selbst bei Spitzenauslastung am Limit.
- Duplexdruck bei voller Druckwerkgeschwindigkeit.



### KONTINUIERLICHE LEISTUNG

- 9 verschiedene Papierquellen und automatischer Magazinwechsel.
- Einfaches Nachladen von Papier und Toner sowie einfaches Einpflegen von neuen Jobs während des Betriebs.
- 2 Tonerbehälter mit einer Gesamtkapazität von 120.000 A4-Seiten.
- Tandem-Kopieren: Nonstop-Leistung.



### ERHÖHEN SIE DIE LAUFZEIT

Halten Sie Ausfallzeiten auf einem absoluten Minimum. Unsere Systeme sind standardmäßig mit einer intelligenten Mehrfacheinzugerkennung ausgestattet. Zur Verhinderung von Papierstaus durch Papierwellung in größeren Papierstapeln kann eine optionale Glätteinheit installiert werden. Wenn ein Papierstau im Finisher auftritt, wird Papier, das sich noch im Hauptgerät befindet, im Sammelfach der Glätteinheit gesammelt, von wo es einfach entfernt werden kann.

# Vielseitigste integrierte Finishing-Optionen

Finishing muss nicht arbeitsintensiv sein. Der Pro™907EX/1107EX/1357EX von Ricoh verfügt über eine einzigartige Auswahl an Finishing-Optionen, die Ihnen die manuellen Arbeiten abnehmen. Bieten Sie Ihren Kunden ein reichhaltiges Angebot an neuen Mehrwert-Druckerzeugnissen, erfüllen und übertreffen Sie die höchsten Anforderungen mit einem Minimum an Aufwand und steigern Sie so Ihr Geschäftswachstum.

- Vielzahl von Finishing-Optionen, die auf dem Markt ihresgleichen sucht.
- Herausragende Broschüren- und Bucherstellung & erweiterter Deckblatteinschub.
- Möglichkeit der Kombination von fast allen Finishing-Typen in nur einer Maschine.



## Einzigartiger Zusatznutzen durch Finishing



### UMFASSENDES SPEKTRUM AN FINISHING-OPTIONEN

Die Kunden erwarten erstklassige Präsentationsunterlagen, professionelle Berichte und ansprechende Broschüren. Verwenden Sie je nach Bedarf den robusten 3.000-Blatt-Finisher und 100-Blatt-Hefter des Pro™907EX/1107EX/1357EX. Die optionale Locheinheit spart Zeit und macht die Anschaffung von teurem vorgelochten Papier überflüssig. Ein Rückenstichhefter steht für die kosteneffektive Verarbeitung interner Dokumente zur Verfügung.



### AUTOMATISCHE BROSCHÜRENERSTELLUNG

Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit professionellen Broschüren. Der Broschüren-Finisher erzeugt präzise gefalzte A5- und A4-Sätze. Broschüren von bis zu 20 Seiten werden automatisch gefalzt und geheftet und bis zu 100 Seiten können geheftet werden. Ein optionaler Trimmer verleiht den Dokumenten ein überzeugendes, professionelles Aussehen. Mit seinem Ausrichtungsmechanismus locht der Broschürenersteller präzise auch bei voller Geschwindigkeit.



### ERWEITERTE MULTIFALZUNG

Erstellen Sie zweifach oder vierfach gefalzte Faltblätter und fügen Sie A3-Diagramme und Tabellen in eine A4-Präsentation ein. Die Multifalzeinheit des Pro™907EX/1107EX/1357EX verarbeitet sechs Falztypen. Zweifachfalz, Z-Falz, Dreifachfalz innen, Dreifachfalz außen und Vierfachfalz (Altar- und Doppelfalz) werden bei hoher Geschwindigkeit erstellt. Kreative Lösungen für anspruchsvolle Jobs.



### PROFESSIONELLER DECKBLATT-/FARBSEITENEINSCHUB

Um hochwertigen Dokumenten mehr Glanz zu verleihen, fügen Sie mit dem doppelten Deckblatteinschub ein farbiges oder vorbedrucktes vorderes und hinteres Deckblatt ein. Dies empfiehlt sich z. B. bei der Erstellung von Produktkatalogen, Bedienungsanleitungen und Broschüren, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen sollen. Falls erforderlich, kann der Deckblatteinschub auch zum Einschub von Seiten an jeder gewünschten Position Ihrer Dokumente verwendet werden.



## LOCHEN UND FALZEN

Vergessen Sie das manuelle Lochen von Dokumenten offline und das mühsame Einlegen jedes Satzes in einen Tischlocher. Vergessen Sie die stets komplizierte Erstellung von Broschüren. Wählen Sie Optionen, die alles für Sie erledigen und die sogar kombiniert eingesetzt werden können.

- GBC StreamPunch™ III: umfangreiche Auswahl von gelochten Dokumenten.
- Plockmatic Broschüreneersteller: integriertes Heften für qualitativ hochwertige Broschüren.

## VOLLAUTOMATISCHE RINGBINDUNG

Die erste vollautomatische Ringbindung verringert Ihren Arbeitsaufwand erheblich.

- Automatisches Lochen und Binden
- Einschub von farbigen Deck- und Rückblättern
- Bindekapazität: bis zu 50 oder 100 Blatt; Broschüren im A4-Format
- Loch-/Stapelkapazität: bis zu 216 g/m<sup>2</sup>.



## INTEGRIERTE KLEBBINDUNG

Unser Klebebinder für hochwertige Klebbeindung erstellt professionelle Bücher mit stabilen geklebten Rücken.

- Herausragend: akzeptiert überformatiges Papier für Hauptseiten.
- Bindekapazität: bis zu 200 Seiten pro Buch; Formate von A5 bis A4.
- Standardmäßiges automatisches Trimmen von drei/einer Kante(n) und Deckblatteinschub in Farbe aus zwei verschiedenen Magazinen (bis zu 300 g/m<sup>2</sup>).

## STAPELAUSGABE

Der Stapler des Pro™907EX/1107EX/1357EX bereitet Ihren Ausdruck für Nearline- oder Offline-Finishing vor. Eine Einheit stapelt 5.000 Blatt, und es können zwei Einheiten kombiniert werden. Mit dem Broschüren-Finisher beträgt die maximale Papierausgabe 12.750 Blatt. Rollwagen erleichtern das Offline-Finishing, die Verpackung und die Verteilung.



# Erweitern Sie Ihre Druckleistung

Als Profi wissen Sie, dass Ihre Kunden mehr in weniger Zeit erwarten. Der Pro™907EX/1107EX/1357EX ist ein zuverlässiges Arbeitspferd, das mit Hochgeschwindigkeit arbeitet und Spitzenlasten bewältigt. Ricoh bietet verschiedene Controller an, die auf die Anforderungen Ihres jeweiligen Workflow zugeschnitten sind. Wählen Sie einfach den bevorzugten Controller aus: optimale Leistung garantiert.



## Benutzerdefinierte Lösungen

### **EINGEBETTETER CONTROLLER**

Der eingebettete Controller der Einstiegsklasse bietet vollen Zugriff auf alle Funktionen des Pro™907EX/1107EX/1357EX ohne zeitaufwändige Schulung. Dieser Controller ist auf die Anforderungen Ihrer Hochvolumenumgebung zugeschnitten. Mit ihm erstellen Sie Druckjobs in wenigen Schritten. Adobe® PostScript® 3™ (optional) sorgt für eine schnelle und zuverlässige Ausgabe.

### **IPDS-DRUCK**

Der IPDS Unit Type 1357EX von Ricoh macht eine separate IPDS-Print Box oder einen Druckserver überflüssig. Mit dieser kosteneffizienten Option ist der Pro™907EX/1107EX/1357EX in der Lage, IBM®-Hostdokumente, die Text, Bilder, Grafiken und/oder Barcodes enthalten, zu drucken. Er unterstützt Finishing-Funktionen wie Heften. Genießen Sie die seitenweise Kontrolle und Fehlerbehebung. Nutzen Sie die Funktionalität des Pro™-Kraftpakets in Kombination mit den Formaten IPDS, PS, PCL und PDF.

### **FIERY-DRUCKLEISTUNG**

Komplexe Druckjobs werden in Rekordzeit verarbeitet. Der externe Fiery®-Controller EB 1357 rippt großvolumige (PDF)-Dateien bei hoher Geschwindigkeit.

- Einfacher Druck von Original-Adobe® Postscript®-Dateien und komplexen Grafiken.
- Einfache Integration in den Fiery®-Workflow des Pro™907EX/1107EX/1357EX.

### **MICROPRESS®**

Für maximale Produktivität sorgt MicroPress®. Es bietet in einem Paket einen sehr leistungsfähigen Controller und eine komplette Workflowlösung. Dank erweiterter Funktionen zum Scannen, für die Jobzusammenstellung sowie Lösungen für den Produktionsdruck wie Jobwarteschlangen eignet sich MicroPress® ideal für den Druck nach Anforderung.



# Neuer Maßstab für digitale Qualität

Ihre Kunden erwarten für ihre Dokumente der nächsten Generation gestochen scharfe Text- und hochwertige Grafikdarstellung. Der Pro™907EX/1107EX/1357EX bietet auf Anforderung hohe Qualität in jedem Punkt und Strich. Jetzt können Sie mit jedem monochromen Dokument, das Sie erstellen, eine neue Leistungsstufe erreichen.



## Unsere Definition von Qualität entspricht der Ihrigen



### HERAUSRAGENDE QUALITÄT VON 1.200 X 1.200 DPI

Der mit 2 x 4 Laserstrahltechnologie ausgestattete Pro™907EX/1107EX/1357EX erzeugt eine Ausgabe in hoher Qualität mit einer echten Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi. Vorlagen werden nur einmal gescannt, im Speicher abgelegt und anschließend von dort aus reproduziert, so oft Sie wollen. Die Ausgabe genügt daher stets den höchsten Standards, egal wie viele Sätze Sie erstellen.



### PRÄZISE SIMPLEX- UND DUPLEXAUSRICHTUNG

- Gleichbleibend präzise Bilder und unübertroffene Ausrichtungsgenauigkeit von 0,5 mm.
- Passen Sie die Ausrichtung zum Drucken auf nicht DIN-konformen Formaten in Schritten von 0,1 mm an.



### VOLLFARBSCANNEN MIT 80 SEITEN/MINUTE

- Farbscannen mit gleicher Geschwindigkeit wie Schwarzweißscannen.
- Scannen Sie farbige Vorlagen (1-seitig oder 2-seitig) und senden Sie sie an jede gewünschte E-Mail-Adresse.
- Stapelmodus: Dokumente von 2.000 Seiten können in einem Durchgang gescannt werden.



### ÜBERAGENDES PAPIER-HANDLING

- Drucken Sie randlose A3-Dokumente: das System verarbeitet SRA3-Papier.
- Stapeln Sie Papier mit bis zu 300 g/m<sup>2</sup> mit dem Finisher, Broschüren-Finisher und den Staplern.
- Drucken Sie auf einer Vielzahl von Medien, einschließlich Hartpostpapier, beschichtetes Papier, Folien und Registerkarten.

# Schützen und kontrollieren Sie Ihren Workflow

Ihre Kunden vertrauen Ihnen vertrauliche Dateien an. Der Pro™907EX/1107EX/1357EX kann mit erweiterten Sicherheitssystemen ausgestattet werden, um diese Dokumente zu schützen. Digitale Dateien und ihre physischen Gegenstücke werden vor neugierigen Blicken geschützt. Erstellen Sie Statusberichte mit unserem @Remote Service zur optimalen Kontrolle Ihres Gerätebestands.



## Übernehmen Sie die Kontrolle über alle Systeme



### ERWEITERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

- Eingeschränkter Anwenderzugriff mit Windows®/LDAP-Authentifizierung.
- Sichere Kommunikation mittels Verschlüsselung.
- Schutz von kritischen Informationen mit der Data-Overwrite-Security-Einheit.
- Verhinderung von unautorisiertem Kopieren.



### HINTER SCHLOSS UND RIEGEL

Stellen Sie sicher, dass Ihr Papiervorrat und Ihre Ausgabedokumente dort bleiben, wo sie hingehören. Die Großraummagazine und Stapler des Pro™907EX/1107EX/1357EX bieten durch Verschlusswinkel die Möglichkeit, Sicherheitsschlösser anzubringen.\*

\* Schlösser nicht enthalten.



### @REMOTE

Der optionale @Remote Service von Ricoh verbessert Ihren Workflow und reduziert Ausfallzeiten Ihres Systems. Sie müssen sich nicht um Zählerstandsablesungen, Benachrichtigungen zur Tonernachfüllung oder Kundendienstrufe kümmern, denn diese werden automatisch bearbeitet. Ihre eigene Kontrolle über Prozesse wird durch automatische Bestandsberichte und Analysen zur Systemnutzung gesteigert.

# Annehmen Ihrer Herausforderungen

Der Pro™907EX/1107EX/1357EX ist eine einzigartige digitale Schwarzweiß-Drucklösung für Druckprofis. Als intelligente und zuverlässige Maschine ist er in einer Vielzahl von unternehmensinternen oder gewerblichen Produktionsdruckumgebungen zu Hause. Der Pro™907EX/1107EX/1357EX von Ricoh bietet einen integrierten Ansatz zum Produktionsdruck, in dem alle Prozesse optimal aufeinander abgestimmt sind und so Ihre speziellen Anforderungen erfüllen.



## Herausragend

### **EFFIZIENZ FÜR REPROGRAFIEUMGEBUNGEN**

Erfüllen Sie die verschiedensten Anforderungen. Mit dem Pro™907EX/1107EX/1357EX erhalten Sie:

- Schnelle, zuverlässige Ausrüstung bei reibungslosem Betrieb;
- Unterstützung für eine Vielzahl von Papiertypen, einschließlich beschichtetes Papier und Registerkarten mit bis zu 300 g/m<sup>2</sup>;
- Nahtlose Integration in Host-Umgebungen mit einem IPDS Controller Unit (optional).

### **PRINT FOR PAY**

Bleiben Sie Ihrer Konkurrenz voraus und steigern Sie Ihren Gewinn. Der Pro™907EX/1107EX/1357EX bietet Ihnen:

- Einfach zu verwendenden Standard-Druck-Controller;
- Standardmäßiges Farbscannen mit Scan-To-Funktionen;
- Niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO).

### **LEISTUNG FÜR GEWERBLICHE DRUCKUMGEBUNGEN**

Steigern Sie die Kundenzufriedenheit. Die Stärken des Pro™907EX/1107EX/1357EX:

- Effiziente Jobspeicherung für Drucken auf Anforderung und einfaches Abrufen von Jobs;
- Professionelle integrierte Finishing-Tools bei gleichbleibend hoher Geschwindigkeit;
- Minimale Bedieneringriffe: Nonstop-Betrieb bei 90/110/135 Seiten/Minute;
- Vielzahl von externen hocheffizienten Druck-Controllern von EFI.

### **DRUCKANWENDUNGEN FÜR VERTIKALE MÄRKTE**

- Buch- und Broschürendruck nach Bedarf.
- Faltblätter.
- Handbücher.
- Postwurfsendungen.
- Transaktionsdruck.

## KOPIERER

Kopierverfahren:	2 x 4-Wege-Laserdiodegruppe und elektrofotografischer Druck
Kopiergeschwindigkeit:	Bis zu 90/110/135 Kopien pro Minute
Auflösung:	Druck: 1.200 dpi, Scan: 600 dpi
Mehrfachkopie:	Maximal 9.999
Aufwärmzeit:	Unter 360 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:	3,5/3,2/3,0 Sekunden
Zoom:	25 - 400% (in 1%-Schritten)
Speicher:	Festplatte: 320 GB
Papiereinzugskapazität:	Standard: 2 x 1.000-Blatt-Tandemmagazine 2 x 500-Blatt-Papiermagazine Maximal: 8.050 Blatt (A4), 7.500 Blatt (A3)
Papierausgabekapazität:	Maximal: Finisher: 3.000 + 500 Blatt Broschüren-Finisher: 2.500 + 250 Blatt Stapler: 5.000 + 250 Blatt (mit Tandem-Verbindung: 10.000 + 500 Blatt)
Papierformat:	Minimal: Standardmagazine: 139,7 x 139,7 mm A3-LCT, Bypass: 100 x 139,7 mm
Maximal:	Standardmagazine: 330,2 x 458 mm A3-LCT, Bypass: 330,2 x 487,7 mm
Papiergewicht:	Standardmagazine: 52 - 216 g/m <sup>2</sup> A3-LCT: 40 - 300 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Duplexdruck:	Standard
Abmessungen (B x T x H):	870 x 858,5 x 1,476 mm
Gewicht:	Unter 315 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch:	Maximal: 3.500/3.500/4.000 W

## DRUCKER/SCANNER

### Drucker-Controller

Druckgeschwindigkeit:	90/110/135 Drucke/Minute
Druckersprache/Auflösung:	Standard: PCL5e: 300 - 600 dpi PCL6: 600 - 1.200 dpi RPCS™: 200 - 1.200 dpi Option: Adobe® PostScript® 3™: 600 - 1.200 dpi Genuine IPDS: 300 - 600 dpi
Schnittstelle:	Standard: Ethernet 10 BASE-T/100 BASE-TX, USB 2.0 Option¹: IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g) Ethernet 1000 BASE-T, Bluetooth
Speicher:	Standard: 512 MB mit zusätzlich 1 GB (gesamt: 1,5 GB) Festplatte: 320 GB
Treiber:	RPCS, PCL5e, PCL6, PS, XPS
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, SMB
Unterstützte Netzwerke:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS 8.6 oder höher (OS X Classic) Macintosh OS X 10.1 oder höher (Native Mode) UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 SAP® R/3® Version 4.x oder höher, mySAP ERP2004 oder höher

## SCANNER

Scangeschwindigkeit:	80 Seiten/Minute (A4 LEF, 200 dpi)
Auflösung:	100 - 600 dpi (200 dpi Standard) TWAIN (Vollfarbe, SW): 100 - 1.200 dpi (600 dpi Standard)
Maximaler Scanbereich:	297 x 432 mm
Ausgabeformate:	TIFF, JPEG, PDF, hochkomprimiertes PDF
Im Lieferumfang enthaltene Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scan to E-Mail:	Authentifizierung: SMTP, POP vor SMTP Auswahl von Empfängeradressen: Über LDAP, lokales Adressbuch oder Direkteingabe
Empfängeradressen:	Bis zu 500 aus lokalem Adressbuch, bis zu 100 über LDAP
Gespeicherte Zieladressen:	Maximal 2.000
Scan to Folder:	Über SMB, FTP oder NCP-Protokoll, bis zu 50 Ordner pro Job

## OPTIONALE CONTROLLER

Fiery® Drucker/Scannercontroller, MicroPress®

## SOFTWARE

Standard:	DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™, SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web Image Monitor, TWAIN-Treiber
Option:	Device Software Development Kit, @Remote

## ANDERE OPTIONEN

4.550-Blatt A4-LCT, 4.000-Blatt A3-LCT, 1.000-Blatt A3-Magazinkit, 500-Blatt-Multi-Bypass, 3.000-Blatt-Finisher mit 100-Blatt-Stapler, mehrere Lochereinheiten (umschaltbar 2/3-, 2/4-Lochung, skandinavische 4-fach-Lochung), Broschüren-Finisher, Broschüren-Trimmer, Deckblatteinschub, Ringbinder, Klebebinder (integrierte Klebebindungsoption), Hochkapazitäts-Stapler mit Tandem-Verbindung, Glätteinheit/Ausschusseinheit, Multifalzereinheit, Plockmatic-Broschürenrechner, GBC StreamPunch™ III, Rollwagen, VM-Karte, Dateiformatwandler, Copy Data Security-Einheit, Data Overwrite Security-Einheit, Browsereinheit, Festplattenverschlüsselungseinheit, Copy Connector, MicroPress®, Fiery® Drucker/Scannercontroller.

¹ Nur eine dieser Optionen kann installiert werden.

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass Sie den EC ENERGY STAR -Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001: 2000 zertifiziert ISO 14001 zertifiziert

Alle Marken und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

# RICOH

[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)

Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung

