

ECR-120

Produktbeschreibung:

Praxisorientiert, leistungsstark und im modernen frischen Design ist die ECR-120 der ideale Begleiter für die tägliche Arbeit am Kassenplatz. Einfach, schnell und zuverlässig.

Schneller, flüsterleiser Thermodrucker

Die Drop & Print Papierführung ermöglicht einen schnellen und einfachen Bonrollenwechsel. Ebenso schnell erfolgt der Bondruck für einen reibungslosen Ablauf am Kassenplatz. Das grafische Logo und die Schrift werden gestochen scharf gedruckt, sodass der perfekte Auftritt beim Kunden möglich wird. Der Bonkopf umfasst 4 Zeilen Klischeetext mit je 24 Zeichen Text. Für den Bonfuß sind 3 Zeilen Klischeetext mit je 24 Zeichen Text eingerichtet.

SD-Kartenslot

Zur Programmierung, Datensicherung und Erfüllung der gesetzlichen Auflagen ist die ECR-120 mit einem SD-Kartenslot ausgestattet, der so positioniert ist, dass er vor unberechtigtem Zugriff geschützt ist.

Leistungsrahmen:

- 40 Warengruppen (2 x 20 Warengruppen über Shift Funktion)
- 1.000 Artikelspeicher (PLU) auch mit freier Preiseingabe
- Negative Warengruppen und Artikel (Pfand)
- 12 Stellen Artikel- bzw. Warengruppentext
- 8 Bediener
- Bediener Geheimcode
- Trainingsfunktion
- 4 Mehrwertsteuersätze
- Prozent Aufschlag / Abschlag
- 4 Fremdwährungen
- 4 Zahlungsarten (Bar, Scheck, Kredit, Karte)
- Elektronisches Journal mit 3.000 Zeilen Speicher
- Entspricht den gesetzlichen Regelungen der Einzelaufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht.



Funktionen:

- Sofortstorno
- Nachträgliches Storno
- Bonstorno
- Gemischte Zahlung
- Rückgelderrechnung
- Ein- und Auszahlungsfunktion
- Nachträglicher Bon mit Bonpuffer
- Taschenrechner Modus
- Ausführliches Berichtswesen (täglich und monatlich)

Technische Daten:

Drucker	1-Stationen Thermodrucker
Bonbreite	58 mm (57,5 mm +/- 0.5 mm)
Drucksystem	Bon- und Journaldruck (umschaltbar)
Druckgeschwindigkeit	13 Zeilen pro Sekunde
Papierführung	Drop & Print
Anzeige	Bedienerseite: VFD 2 x 10 Zeichen, alphanumerisch, Kundenseite:VFD 10 Zeichen, numerisch
Tastatur	Hubtastatur, 56 Tasten, deutsche Beschriftung
Speicherkarte	SD-Slot, 1 GB bis max. 4GB
Stromversorgung	Wechselstrom (AC) 230V (+/- 10%), 50 Hz
Schublade	8 Hartgeld und 4 Scheinfächer, von der Kasse trennbar
Maße (B x T x H)	Kasse: 265 x 330 x 120 mm, Schublade: 340 x 360 x 110

Umgebungstemperatur	Betrieb: 0°C bis 45°C, Lagerung: -10°C bis 60°C
Speicherschutz	ca. 60 Tage (bei voller Akkuladung)

MULTI DATA Wedemann Vertriebs GmbH

Schütte-Land-Str. 2, 26135 Oldenburg

Tel.: 0 44 1 / 971 71 - 0

Fax: 0 44 1 / 971 71 - 55

E-Mail: info@multidata-kassen.de

Mehr Informationen über Multi Data Kassensysteme

erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.