

## RICOH P 502

☑ Drucker



## Drucklösung für Unternehmen

Ricohs neuer P 502 ist äußerst produktiv, erfüllt schnell die Anforderungen an den Schwarzweißdruck im Unternehmen und produziert qualitativ hochwertige Office-Dokumente.

### Beeindruckende Qualität und Leistung

- Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi
- Ausgabe der ersten Seite in 5 Sekunden
- Schnelle Druckausgabe mit 43 Seiten pro Minute
- Bis zu vier Papiermagazine

Ricohs neuer hochmoderner LED-Drucker sorgt für außergewöhnliche Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit bei langen Druckläufen. Der leistungsstarke Intel 1,3-GHz-Prozessor verarbeitet mühelos komplexe Aufträge und beugt Engpässen vor. Die erste Seite wird mit einer hohen Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi in weniger als 5 Sekunden gedruckt. Mehrseitige Dokumentensätze werden mit einer Geschwindigkeit von 43 Seiten pro Minute produziert.

### **Kompakt, leise und wirtschaftlich**

- Platzsparendes Design
- Bis zu vier Papiermagazine
- Niedrige Betriebskosten
- Startertoner für 17.400 Seiten



Optionale Papiermagazine steigern die Produktivität. Umschläge, Briefbögen und Formulare können automatisch eingezogen werden, und da der Drucker selbstständig von einem Magazin zum nächsten wechselt, geht das Papier während eines Drucklaufs nicht aus. Dank seiner kompakten Bauweise und des geräuscharmen Betriebs kann der Ricoh P 502 für alle Anwender in einer Arbeitsgruppe leicht zugänglich aufgestellt werden. Und mit seinen intelligenten Energiesparfunktionen und besonders ergiebigen Tonerkartuschen bietet der Ricoh P 502 niedrige Gesamtbetriebskosten.

### **Sicheres Drucken am Arbeitsplatz und von mobilen Endgeräten**

- PCL- und PS3-Treiber
- iOS- und Android-Unterstützung
- Druck von vertraulichen Dokumenten
- Hoher Sicherheitsstandard

Der Ricoh P 502 ist schnell, einfach zu bedienen und sicher und erfüllt alle Anforderungen an den Schwarzweißdruck in Ihrem Unternehmen. Die intuitiven PCL- und PostScript-Treiber erhöhen den Bedienkomfort. Ihre Mitarbeiter können direkt von ihren iOS- und Android-Geräten aus drucken und vertrauliche Dokumente problemlos mit einem Passwort schützen und sperren. Und zur Gewährleistung der Unternehmenssicherheit unterstützt das System den Einsatz integrierter Workflow-Lösungen wie Ricoh StreamLine NX.



# Ricoh P 502

## HAUPTSPEZIFIKATIONEN

### ALLGEMEIN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Aufwärmzeit            | 13 Sekunden           |
| Ausgabe 1. Seite: SW   | 4,3 Sekunden          |
| Druckgeschwindigkeit   | 43 Seiten pro Minute  |
| Speicher: Standard     | 2 GB                  |
| Festplatte: Option     | 320 GB                |
| Duplex                 | Ja                    |
| Gewicht                | 19,3 kg               |
| Abmessungen: B x T x H | 375 x 412 x 311 mm    |
| Stromversorgung        | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

### DRUCKER

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Druckersprache: Standard        | PCL5e<br>PCL6<br>PostScript 3 (Emulation)<br>PDF direct (Emulation)   |
| Druckersprachen: Option         | Genuine Adobe® PostScript®3™<br>IPDS<br>PDF Direct from Adobe®  |
| Druckauflösung: Maximal         | 1.200 x 1.200 dpi   |
| Schnittstellen: Standard        | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T<br>USB 2.0 (Typ B)<br>USB Host 2.0   |
| Schnittstellen: Option          | Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport<br>Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)<br>USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle  |
| Mobiles Drucken                 | Apple AirPrint<br>Mopria®<br>Google Cloud Print<br>NFC<br>Ricoh Smart Device Connector  |
| Netzwerkprotokoll               | TCP/IP (IP v4, IP v6)   |
| Windows®-Umgebungen             | Windows® 7<br>Windows® 8.1<br>Windows® 10<br>Windows® Server 2008<br>Windows® Server 2008R2<br>Windows® Server 2012<br>Windows® Server 2012R2<br>Windows® Server 2016 |
| Mac OS-Umgebungen               | Macintosh OS X v10.10 oder höher  |
| SAP® R/3®-Umgebungen            | SAP® R/3®, SAP® S/4®  |
| Weitere unterstützte Umgebungen | NDPS Gateway<br>AS400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform<br>Device Option Utility (Citrix)<br>Linux Umgebung   |

### PAPIERVERARBEITUNG

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Empfohlenes Papierformat | A4, A5, A6, B4, B5, B6  |
| Papiereinzug: Standard   | 500 Blatt   |
| Papiereinzug: Bypass     | 100 Blatt   |
| Papiereinzug: Maximal    | 2.100 Blatt   |
| Papierausgabe: Standard  | 250 Blatt   |
| Papiergewicht            | Standardkassetten: (52 - 220 g/m²), Bypass: (52 - 162 g/m²), Duplex: (52 - 162 g/m²)            |
| Mögliche Medien          | Normalpapier<br>Recyclingpapier<br>Vorgedrucktes Papier<br>Umschläge<br>Etiketten<br>OHP-Folien |

### UMWELTDATEN

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Stromverbrauch: Max. TEC* | 1.260 W oder weniger<br>0,49 kWh |
|---------------------------|----------------------------------|

\* Ermittelt nach den Vorgaben des Umweltzeichens Blauer Engel (DE-UZ 205).

### PAPIERAUSGABE-OPTIONEN

- 3 x 250-Blatt-Papierkassette
- 3 x 500-Blatt-Papierkassette

# Ricoh P 502

## HAUPTSPEZIFIKATIONEN

### WEITERE OPTIONEN

Festplatte  
Java-Karte  
IPDS-Einheit  
Genuine Adobe® PostScript® 3™  
Bidirektionaler IEEE 1284-  
Parallelport  
Wireless LAN (IEEE 802.11  
a/b/g/n-Schnittstelle)  
USB-Server f. 2.  
Netzwerkschnittstelle

### VERBRAUCHSMATERIAL

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Starter-Kit | 17.400 Seiten            |
| Trommel     | 70.000 Seiten            |
| Toner       | 17.400 Seiten            |
| Developer   | Schwarz: (70.000 Seiten) |

Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte  
in Übereinstimmung mit ISO/IEC  
19752



## Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315  
30179 Hannover  
Germany



+49 511 67420



[www.ricoh.de](http://www.ricoh.de)

BTL Bürotechnik Leasing GmbH  
Germany